

## Certifikát EU přezkoušení typu EU type-examination certificate

podle článku 19 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425  
according to Article 19 (c) of Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council

**č./No.: 1019-336/Q/2018**

Výrobce: Manufacturer:	<b>CAPITAL SAFETY GROUP - Banská Bystrica, s.r.o.</b> <b>Jegorovova 35</b> <b>974 01 Banská Bystrica</b> <b>Slovensko / Slovakia</b>
Výrobek: Product:	<b>viz výrobky uvedené na druhé straně certifikátu</b> <b>see products listed on second page of certificate</b>
Kategorie OOP: PPE category:	III.
Aplikované normy: Applied standards:	ČSN EN 355:2003 (identical to EN 355:2002) ČSN EN 365:2005 (identical to EN 365:2004)
Podklad pro vydání certifikátu: Base for issue of certificate:	Hodnotící zpráva č. 1019-019143/2018 (nedílná součást tohoto certifikátu) Evaluation report No. 1019-019143/2018 (integral part of this certificate)
Podmínky platnosti: Conditions of validity:	Certifikát se může používat jen ve spojení s jedním z postupů posuzování shody uvedených v článku 19 písm. c) bod i) nebo ii) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425. Certificate shall only be used in conjunction with one of the conformity assessment procedures referred to Article 19 (c) point (i) or (ii) of Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council.
Platnost certifikátu do: Validity of certificate till:	2023-09-26
Počet příloh: Number of appendices:	1

VVUÚ, a.s. potvrzuje, že vzorky uvedených výrobků splňují všechny základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost uvedené v příloze II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425, které se na něj vztahují.

VVUÚ, a.s. hereby certifies that the samples of the products meet all the relevant essential health and safety requirements of Annex II of the Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council.



2018-09-27  
datum vydání / Date of issue

Ing. Tomáš Dorazil  
zástupce OS 1019 / Deputy Director NB 1019



### Seznam výrobků / List of products

Výrobek / Product
<p>Tlumič pádu Sanchoc, typ AE522 odvozené varianty: AE522/1, AE522/3, AE522/5, AE522/6, AE522/13, AE522/15, AE5208R00, AE5318RAK, AE5220REK, 1260194, AE5318RRK, AE5318RBM, 1260314, AE521, AE522/2, AE522/21, AE525, AE525/1, AE526, AE5310RAK, AE5313REK, AE532/1, AE532/2, AE532/21, AE532/3, AE532/31, AE532/4, AE525/2, AE5313RBF, AE5315R00, AE5316REF, AE52510R0A, AE5316RBF, AE532/3C, AE525/1S, AE5312RRK, 1260317</p> <p><i>Energy Absorber Sanchoc, type AE522</i> <i>derived variants: AE522/1, AE522/3, AE522/5, AE522/6, AE522/13, AE522/15, AE5208R00, AE5318RAK, AE5220REK, 1260194, AE5318RRK, AE5318RBM, 1260314, AE521, AE522/2, AE522/21, AE525, AE525/1, AE526, AE5310RAK, AE5313REK, AE532/1, AE532/2, AE532/21, AE532/3, AE532/31, AE532/4, AE525/2, AE5313RBF, AE5315R00, AE5316REF, AE52510R0A, AE5316RBF, AE532/3C, AE525/1S, AE5312RRK, 1260317</i></p>

### Popis výrobků / Description of products

Viz příloha č. 1

See appendix No. 1



## Příloha č. 1 certifikátu EU přezkoušení typu č. 1019-336/Q/2018 Appendix No. 1 to EU type-examination certificate No. 1019-336/Q/2018

<b>Výrobek:</b>	Tlumič pádu Sanchoc, typ AE522 Odvozené varianty: AE522/1, AE522/3, AE522/5, AE522/6, AE522/13, AE522/15, AE5208R00, AE5318RAK, AE5220REK, 1260194, AE5318RRK, AE5318RBM, 1260314, AE521, AE522/2, AE522/21, AE525, AE525/1, AE526, AE5310RAK, AE5313REK, AE532/1, AE532/2, AE532/21, AE532/3, AE532/31, AE532/4, AE525/2, AE5313RBF, AE5315R00, AE5316REF, AE52510R0A, AE5316RBF, AE532/3C, AE525/1S, AE5312RRK, 1260317
<b>Product:</b>	<i>Energy Absorber Sanchoc, type AE522</i> <i>Derived variants: AE522/1, AE522/3, AE522/5, AE522/6, AE522/13, AE522/15, AE5208R00, AE5318RAK, AE5220REK, 1260194, AE5318RRK, AE5318RBM, 1260314, AE521, AE522/2, AE522/21, AE525, AE525/1, AE526, AE5310RAK, AE5313REK, AE532/1, AE532/2, AE532/21, AE532/3, AE532/31, AE532/4, AE525/2, AE5313RBF, AE5315R00, AE5316REF, AE52510R0A, AE5316RBF, AE532/3C, AE525/1S, AE5312RRK, 1260317</i>

### Popis výrobku / Description of product

Sestava výrobku:	tlumič pádu, spojovací prostředek - typ "I", „Y“, bez nebo s nastavovačem délky, bez spojek nebo 1 ks až 3 ks spojek
Composition of product:	<i>the energy absorber, the lanyard - type "I", type "Y", without or with length adjuster, without connectors or with 1 to 3 pieces of connectors</i>
Tlumič pádu: Energy absorber:	45 mm PES popruh, 45 mm PAD popruh, PAD nitě 45 mm PES strap, 45 mm PAD strap, PAD threads
Spojovací prostředky: Lanyards:	10,5 mm nebo 12,5 mm (varianta 1260314) PAD nízkoprůtažné lano, PAD nitě v kontrastní barvě k barvě lana 10.5 mm or 12.5 mm (variant 1260314) PAD low stretch kernmantel rope, PAD threads in contrasting colour to colour of rope
Max. zatížení: Max. loading:	100 kg
Obchodní značka: Trademark:	3M, SALA


Typ /Type/		Počet spoj. prostředků /Number of lanyards/	Typ spojek /Type of connectors/	Celková délka /Total length/
AE522	1260106	1 (typ "I")	2x AJ501/0	2 m
AE522/1	1260107	1 (typ "I")	2x AJ501/0	1,5 m
AE522/3	1260113	1 (typ "I")	2x 9509437	2 m
AE522/5	1260114	1 (typ "I")	2x 9509437	2 m
AE522/6	1260115	1 (typ "I")	1x 9509437; 1x AJ501/0	2 m
AE522/13	1260108	1 (typ "I")	2x 9509437	1,5 m
AE522/15	1260109	1 (typ "I")	2x 9509437	1,5 m
AE5208R00	1260100	1 (typ "I")	--	0,8 m
AE5318RAK	1260160	2 (typ "Y")	2x AJ527/0; 1x AJ567/0	1,8 m
AE5220REK	1260117	1 (typ "I")	1x 9509437	2 m

Kopírování částí tohoto dokumentu je povoleno se souhlasem VVUÚ, a.s., OS 1019, Ostrava – Radvanice, Česká republika.  
Duplication of only parts of this document is subject to the approval of VVUÚ, a.s., NB 1019, Ostrava – Radvanice, Czech Republic.



Typ /Type/		Počet spoj. prostředků /Number of lanyards/	Typ spojek /Type of connectors/	Celková délka /Total length/
1260194	1260194	2 (typ "Y"), nastavovač délky/length adjuster	1x AJ501/0; 2x AJ523/0	Max. 2 m
AE5318RRK	1260145	2 (typ "Y")	2x AJ527/0; 1x AJ567/0	1,8 m
AE5318RBM	1260198	2 (typ "Y")	2x AJ592/0; 1x AJ514/0	1,8 m
1260314	1260314	1 (typ "I"), nastavovač délky/length adjuster	2x AJ514/0	1,8 m
AE521	1260101	--	--	--
AE522/2	1260111	1 (typ "I")	--	1,8 m
AE522/21	1260112	1 (typ "I")	--	1 m
AE525	1260122	1 (typ "I"), nastavovač délky/length adjuster	2x AJ501/0	Max. 2 m
AE525/1	1260123	1 (typ "I"), nastavovač délky/length adjuster	1x AJ501/0; 1x AJ595/0	Max. 2 m
AE526	1260126	1 (typ "I"), nastavovač délky/length adjuster	2x AJ514/0	Max. 2 m
AE5310RAK	1260136	2 (typ "Y")	1x AJ501/0; 2x AJ527/0	1 m
AE5313REK	1260139	2 (typ "Y")	1x 9509437; 2x AJ527/0	1,3 m
AE532/1	1260146	2 (typ "Y")	1x AJ501/0; 2x AJ595/0	1,75 m
AE532/2	1260148	2 (typ "Y")	--	1,5 m
AE532/21	1260149	2 (typ "Y")	--	1 m
AE532/3	1260150	2 (typ "Y")	1x 9509437; 2x AJ595/0	1,8 m
AE532/31	1260151	2 (typ "Y")	1x 9509437; 2x AJ595/0	1,3 m
AE532/4	1260152	2 (typ "Y")	1x 9509437	2 m
AE525/2	1260159	1 (typ "I"), nastavovač délky/length adjuster	--	Max. 2 m
AE5313RBF	1260176	2 (typ "Y")	1x AJ514/0; 2x AJ595/0	1,3 m
AE5315R00	1260179	2 (typ "Y")	--	1,5 m
AE5316REF	1260183	2 (typ "Y")	1x 9509437; 2x AJ595/0	1,6 m
AE52510R0A	1260184	1 (typ "I"), nastavovač délky/length adjuster	--	Max. 1 m
AE5316RBF	1260190	2 (typ "Y")	1x AJ514/0; 2x AJ595/0	1,6 m
AE532/3C	1260193	2 (typ "Y")	1x 9509437; 2x AJ595/0	1,2 m
AE525/1S	1260196	1 (typ "I"), nastavovač délky/length adjuster	1x AJ501/0; 1x AJ527/0	Max. 2 m
AE5312RRK	1260212	2 (typ "Y")	2x AJ527/0; 1x AJ567/0	1,2 m
1260317	1260317	2 (typ "Y")	1x AJ514/0; 2x AJ527/0	1,3 m


**Vyobrazení výrobku / Picture of product**



AE522




1260314



AE535/2



1260317



AE525



2018-09-27  
datum vydání / Date of issue

Ing. Tomáš Dorazil  
zástupce OS 1019 / Deputy Director NB 1019

