

LINEA VITA orizzontale




206.020

peso: 3000 g

certificazione: CE EN 795/B




**MAX
20M**



NEW!

Linea vita temporanea orizzontale semplice da installare, con fettuccia in Poliestere da 30mm ad alto carico e alta visibilità.

Permette di collegare allo stesso tempo due operatori. Il tensionatore permette ad un solo operatore di installare agevolmente il kit e garantisce un'eccellente tenuta senza danneggiare il nastro. La linea vita è cucita all'apposito contenitore per il trasporto. Connettori non inclusi.



PROFESSIONAL LINE

WWW.KONG.IT

horizontal LIFELINE




206.020

weight: 3000 g

certification: CE EN 795/B



**MAX
20M**



Temporary horizontal life line, easy to install, with 30 mm width high visibility webbing.

It can be used for two persons simultaneously. The tensor allows an easy installation by one only operator and guarantee an excellent grip without any damage to the webbing. The life line is stitched to the carriage bag. Connectors not included.



PROFESSIONAL LINE

WWW.KONG.IT


LIGNE DE VIE HORIZONTALE

206.020

poids: 3000 g

certification: CE EN 795/B

**MAX
20M**



NEW!

Ligne de vie horizontale temporaire, simple à installer, avec une sangle haute visibilité de 30 mm.

Peut être utilisée par deux personnes simultanément. Le tendeur permet une installation simple par un seul opérateur et garanti une excellente tenue sans risque d'endommager la sangle. La ligne de vie est cousue au sac de transport.

Connecteurs non inclus.

