

LYNX



EN 893: 2010

UIAA

Crampons for mountaineering boots
Crampons pour chaussures d'alpinisme

⚠ WARNING / ATTENTION

Activities involving the use of this equipment are inherently dangerous.
You are responsible for your own actions and decisions.

Before using this equipment, you must:

- Read and understand all instructions for Use.
- Get specific training in its proper use.
- Become acquainted with its capabilities and limitations.
- Understand and accept the risks involved.



**FAILURE TO HEED ANY OF THESE
WARNINGS MAY RESULT IN SEVERE
INJURY OR DEATH.**

Les activités impliquant l'utilisation de cet équipement sont par nature dangereuses.
Vous êtes responsable de vos actes, de vos décisions et de votre sécurité.

Avant d'utiliser cet équipement, vous devez :

- Lire et comprendre toutes les instructions d'utilisation.
- Vous former spécifiquement à l'utilisation de cet équipement.
- Vous familiariser avec votre équipement, apprendre à connaître ses performances et ses limites.
- Comprendre et accepter les risques induits.



**LE NON-RESPECT D'UN SEUL DE CES
AVERTISSEMENTS PEUT ÊTRE LA
CAUSE DE BLESSURES GRAVES OU
MORTELLES;**

Accessories - Spare parts / Accessoires - Pièces détachées



PETZL.COM



Latest version
Dernière version



Other languages
Autres langues



Technical tips
Conseils techniques



PPE checking
Fiche de contrôle EPI

Warning symbols
Panneaux d'alertes






PETZL
F-38920 Croles
Cidex 105A
PETZL.COM
ISO 9001
© Petzl



Sustaining our Community
Au service de la Communauté
FONDATION-PETZL.ORG

Traceability and markings
Traçabilité et marquage



1. Field of application (text part)
Champ d'application (partie texte)

2. Nomenclature

LEVERLOCK UNIVERSEL FILFLEX version

LEVERLOCK UNIVERSEL FIL version

3. Inspection, points to verify
Contrôle, points à vérifier

PPE checking
Vérification EPI
PETZL.COM

4. Compatibility
Compatibilité

	LEVERLOCK UNIVERSEL FILFLEX	LEVERLOCK UNIVERSEL FIL	
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	




5. Fitting to your boots
Ajustement à vos chaussures

A. Adjusting the front binding system /
Réglage du système de fixation avant



FIL




FILFLEX



2 cm min.





Unfastening tip /
Astuce de démontage





B. Size adjustment /
Réglage de la taille

Linking bar /
Barrette de réglage



1 cm max.

Adjustment tab /
Languette de réglage








LEFT
GAUCHE

RIGHT
DROITE

C. Rear binding system adjustment /
Réglage du système de fixation arrière

LEVERLOCK UNIVERSEL




>1 cm




1 cm max.

D. Strap adjustment /
Réglage de la sangle

LEVERLOCK UNIVERSEL FILFLEX



LEVERLOCK UNIVERSEL FIL




8 cm min.




E. Function test (text part)
Test de fonctionnement (partie texte)

6. Switching to mono or dual front points
Passage en mono ou bi-pointes avant



7. Antibott system
Mise en place des systèmes antibottages



8. Additional information
Informations complémentaires

A. Lifetime / Durée de vie

unlimited
illimitée

B. Acceptable T°
T° tolérées

+ 80°C / + 176°F
- 40°C / - 40°F

C. Precautions for use /
Précautions d'usage



D. Cleaning / Nettoyage



E. Drying /
Séchage



F. Storage - Transport
Stockage - transport



G. Maintenance / Entretien



H. Modifications - Repairs
Modifications - Réparations



I. FAQ - Contact
Questions - Contact



